ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. В национальной системе аккредитации
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510533 от 20 июля 2012 г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22; Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
_____ М.Н. Назарова
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-02-235-108
Дата оформления: 02.02.2016

Наименование образца (пробы):
вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Администрация Благодаровского сельского совета, Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 19 А
Дата и время отбора образца (пробы): *27.01.2016 10 ч. 45 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *27.01.2016 11 ч. 40 мин.*
Цель отбора:
договор № 242/15-к от 17.12.2015 г.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация Благодаровского сельского совета, Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 19 А
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Бугурусланский район, с. Благодаровка, скважина № 2

Код образца (пробы): *Б1.2.01.16.235Л, Б1.2.01.16.235 Л*
Объем образца: *3,0 л*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость, пластиковая емкость, стеклянная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012*
Условия транспортировки: *Согласно НД, автотранспорт, сумка-холодильник, температура транспортировки + 5 С*

Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: подпись *Помощник врача по общей гигиене Агеева В.С.*

к протоколу № 10-02-235-108

Код образца (пробы): Б1.2.01.16.235Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 27.01.2016 12 ч. 00 мин.
Дата окончания исследования: 29.01.2016

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Водородный показатель	6,9 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Окисляемость перманганатная	0,870 ± 0,174	не более 5	мгО2/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
3	Жесткость общая	9,900 ± 1,485	не более 7 (10)	оЖ	ГОСТ 31954-2012
4	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
5	Фенольный индекс	менее 0,0005	не более 0,25	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
6	ПАВанионоактивные	менее 0,025	не более 0,5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
7	Общая минерализация (сухой остаток)	875,0 ± 87,5	не более 1000 (1500)	мг/л	ГОСТ18164-72
8	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
9	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
10	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
11	Мутность	менее 0,5	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
12	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): Б1.2.01.16.235.Д,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 27.01.2016 12 ч. 00 мин.,
Дата окончания исследования: 29.01.2016,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	5,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог

ответственный за оформление протокола: *Архипова О.Н.*

Химик-эксперт: Левкина А. А.

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. В национальной системе аккредитации
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510533 от 20 июля 2012 г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69;
тел.: 8 (353-52) 2-35-22; Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач.
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
_____ М.Н. Назарова
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-02-236-109
Дата оформления: 02.02.2016

Наименование образца (пробы):
вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Администрация Благодаровского сельского совета, Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 19 А

Дата и время отбора образца (пробы): *27.01.2016 10 ч. 45 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *27.01.2016 11 ч. 40 мин.*
Цель отбора:
договор № 242/15-к от 17.12.2015 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация Благодаровского сельского совета, Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 19 А
Объект, где производился отбор образца (пробы):
Бугурусланский район, с. Саловка, скважина
Код образца (пробы): *Б1.2.01.16.236.Л*
Объем образца: *3,0 л*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость, пластиковая емкость, стеклянная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012*
Условия транспортировки: *Согласно НД, автотранспорт, сумка-холодильник, температура транспортировки + 5 С*

Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по общей гигиене Агеева В.С.*
подпись

к протоколу № 10-02-236-109

Код образца (пробы): Б1.2.01.16.236.Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 27.01.2016 12 ч. 00 мин.
Дата окончания исследования: 00.00.0000

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Водородный показатель	6,8 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Окисляемость перманганатная	0,790 ± 0,158	не более 5	мгО2/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
3	Жесткость общая	6,93 ± 1,04	не более 7 (10)	оЖ	ГОСТ 31954-2012
4	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
5	Фенольный индекс	менее 0,0005	не более 0,25	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
6	ПАВанионоактивные	менее 0,025	не более 0,5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
7	Общая минерализация (сухой остаток)	615,0 ± 61,5	не более 1000 (1500)	мг/л	ГОСТ18164-72
8	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
9	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
10	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
11	Мутность	менее 0,5	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
12	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): Б1.2.01.16.236.Д,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 27.01.2016 12 ч. 00 мин.,
Дата окончания исследования: 00.00.0000,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	7,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог

ответственный за оформление протокола: *Архипова О.Н.*

Химик-эксперт: Левкина А. А.

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

к протоколу № 10-02-234-107

Код образца (пробы): Б1.2.01.16.234.Д

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 27.01.2016 12 ч. 00 мин.
Дата окончания исследования: 29.01.2016

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Водородный показатель	7,1 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Окисляемость перманганатная	0,870 ± 0,174	не более 5	мгО2/дм3	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
3	Жесткость общая	5,4500 ± 0,8175	не более 7 (10)	оЖ	ГОСТ 31954-2012
4	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	не более 0,1	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
5	Фенольный индекс	менее 0,0005	не более 0,25	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
6	ПАВанионоактивные	менее 0,025	не более 0,5	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.158-2000
7	Общая минерализация (сухой остаток)	635,0 ± 63,5	не более 1000 (1500)	мг/л	ГОСТ18164-72
8	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
9	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
10	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
11	Мутность	менее 0,5	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
12	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012

Код образца (пробы): Б1.2.01.16.234.Д,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 27.01.2016 12 ч. 00 мин.,
Дата окончания исследования: 29.01.2016,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	4,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог

ответственный за оформление протокола: *Архипова О.Н.*

Химик-эксперт: Левкина А. А.

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. В национальной системе аккредитации
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510533 от 20 июля 2012 г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-22; Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73А

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
_____ М.Н. Назарова
м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-02-234-107
Дата оформления: 02.02.2016

Наименование образца (пробы):
вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Администрация Благодаровского сельского совета, Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 19 А

Дата и время отбора образца (пробы): *27.01.2016 10 ч. 45 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *27.01.2016 11 ч. 40 мин.*
Цель отбора:
договор № 242/15-к от 17.12.2015 г.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация Благодаровского сельского совета, Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 19 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):
Бугурусланский район, с. Благодаровка, скважина № 1
Код образца (пробы): *Б1.2.01.16.234.Л*
Объем образца: *3,0 л*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость, пластиковая емкость, стеклянная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012*
Условия транспортировки: *Согласно НД, автотранспорт, сумка-холодильник, температура транспортировки + 5 С*

Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: подпись *Помощник врача по общей гигиене Агеева В.С.*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"
Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. В национальной системе аккредитации
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510533 от 20 июля 2012 г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69;
тел.: 8 (353-52) 2-35-22; Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
_____ М.Н. Назарова
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 10-02-238-78
Дата оформления: 02.02.2016

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Администрация Благодаровского сельского совета, Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 19 А

Дата и время отбора образца (пробы): *27.01.2016 10 ч. 45 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *27.01.2016 11 ч. 40 мин.*
Цель отбора:
договор от 17.12.2015 г. № 242/15-к

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация Благодаровского сельского совета, Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 19 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):
Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 10, колонка

Код образца (пробы): *Б 2.01.16.238 Л*
Объем образца: *0,5 л*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*
Условия транспортировки: *Согласно НД, автотранспорт, сумка-холодильник, температура транспортировки + 5 С*

Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по общей гигиене Агеева В.С.*
подпись

к протоколу № 10-02-238-78

Код образца (пробы): Б 2.01.16.238 Д,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 27.01.2016,
Дата окончания исследования: 29.01.2016,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	5,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог

ответственный за оформление протокола: *Архипова О.Н.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. В национальной системе аккредитации
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510533 от 20 июля 2012 г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69;
тел.: 8 (353-52) 2-35-22; Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
_____ М.Н. Назарова
м.п

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-239-79

Дата оформления: 02.02.2016

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Администрация Благодаровского сельского совета, Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 19 А

Дата и время отбора образца (пробы): *27.01.2016 10 ч. 45 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *27.01.2016 11 ч. 40 мин.*
Цель отбора:
договор № 242/15-к от 17.12.2015 г.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация Благодаровского сельского совета, Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 19 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):
Бугурусланский район, с. Саловка, ул.Центральная, 2, колонка

Код образца (пробы): *Б 2.01.16.239 Л*
Объем образца: *0,5 л*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*
Условия транспортировки: *Согласно НД, автотранспорт, сумка-холодильник, температура транспортировки + 5 С*

Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: подпись *Помощник врача по общей гигиене Агеева В.С.*

к протоколу № 10-02-239-79

Код образца (пробы): Б 2.01.16.239 Д,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 27.01.2016,
Дата окончания исследования: 29.01.2016,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	7.5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог Архипова О.Н.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"

Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г. В национальной системе аккредитации
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510533 от 20 июля 2012 г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69;
тел.: 8 (353-52) 2-35-22; Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
_____ М.Н. Назарова
М.П

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 10-02-237-77

Дата оформления: 02.02.2016

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
Администрация Благодаровского сельского совета, Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 19 А

Дата и время отбора образца (пробы): *27.01.2016 10 ч. 45 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *27.01.2016 11 ч. 40 мин.*

Цель отбора:
договор № 242/15-к от 17.12.2015 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
Администрация Благодаровского сельского совета, Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 19 А

Объект, где производился отбор образца (пробы):
Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 4, колонка

Код образца (пробы): *Б 2.01.16.237 Л*
Объем образца: *0,5 л*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*
Условия транспортировки: *Согласно НД, автотранспорт, сумка-холодильник, температура транспортировки + 5 С*

Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: подпись *Помошник врача по общей гигиене Агеева В.С.*

к протоколу № 10-02-237-77

Код образца (пробы): Б 2.01.16.237 Д,

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 27.01.2016,
Дата окончания исследования: 29.01.2016,

№ п\п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	7,5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,

Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог

ответственный за оформление протокола: *Архипова О.Н.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ