ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"**
**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"**
**Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"**
Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510533 от 20 июля 2012 г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-2
Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

**УТВЕРЖДАЮ**
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
_____ М.Н. Назарова
М.П

# ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
## *№ 10-02-2174-1150*
Дата оформления: 29.04.2016

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
*Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области*
*461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Центральная, 14 А. с. Благодаровка*

Дата и время отбора образца (пробы): *26.04.2016 15 ч. 40 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *26.04.2016 17 ч. 20 мин.*
Цель отбора: *По договору*
*договор от 17.12.2015 г. № 242/15-к*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
*Администрация Аксаковского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области*
*461605, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Аксаковская, 68, с. Аксаково*
Объект, где производился отбор образца (пробы):
*Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Центральная, 11, колонка*

Код образца (пробы): *Б 2.04.16.2174.Л*
Объем образца: *0,5л.*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
Условия транспортировки: *Согласно НД, сумка-холодильник, t+5С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: _____ *Помощник врача по общей гигиене Агеева В.С.*
подпись

к протоколу № 10-02-2174-1150

Код образца (пробы): Б 2.04.16.2174.Д,

## Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 26.04.2016 17 ч. 30 мин.,
Дата окончания исследования: 29.04.2016,

| № п\п | Определяемые показатели | ** Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общие колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число | 6,5 | не более 50 | мл | МУК 4.2.1018-01 |

Руководитель подразделения,

*Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог*

ответственный за оформление протокола: *Архипова О.Н.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"**
**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"**
**Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской облас в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"**
Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510533 от 20 июля 2012 г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
дрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
дрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-
Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

**УТВЕРЖДАЮ**
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
_____ М.Н. Назарова
М.П

# ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
## *№ 10-02-2176-1152*

Дата оформления: 29.04.2016

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
*Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области*
*461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Центральная, 14 А. с. Благодаровка*
Дата и время отбора образца (пробы): *26.04.2016 16 ч. 10 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *26.04.2016 17 ч. 20 мин.*
Цель отбора: *По договору*
*договор от 17.12.2015 г. № 242/15-к*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
*Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области*
*461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Центральная, 14 А. с. Благодаровка*
Объект, где производился отбор образца (пробы):
*Бугурусланский район, с. Саловка, ул. Школьная, 3, колонка*
Код образца (пробы): *Б 2.04.16.2176.Л*
Объем образца: *0,5л.*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
Условия транспортировки: *Согласно НД, сумка-холодильник, t+5С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по общей гигиене Агеева В.С.*
подпись

к протоколу № 10-02-2176-1152

Код образца (пробы): Б 2.04.16.2176.Д,

## Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 26.04.2016 17 ч. 30 мин.,
Дата окончания исследования: 29.04.2016,

| № п\п | Определяемые показатели | ** Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общие колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число | 6,5 | не более 50 | мл | МУК 4.2.1018-01 |

Руководитель подразделения,

*Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог*

ответственный за оформление протокола: *Архипова О.Н.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"**
**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"**
**Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"**
Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510533 от 20 июля 2012 г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-2
Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

**УТВЕРЖДАЮ**
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
_____ М.Н. Назарова
М.П

# ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
## *№ 10-02-2175-1151*
Дата оформления: 29.04.2016

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
*Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области*
*461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Центральная, 14 А. с. Благодаровка*
Дата и время отбора образца (пробы): *26.04.2016 15 ч. 30 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *26.04.2016 17 ч. 20 мин.*
Цель отбора: *По договору*
*договор от 17.12.2015 г. № 242/15-к*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
*Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области*
*461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Центральная, 14 А. с. Благодаровка*
Объект, где производился отбор образца (пробы):
*Бугурусланский район, с. Благодаровка, ул. Чапаева, 18, колонка*
Код образца (пробы): *Б 2.04.16.2175.Л*
Объем образца: *0,5л.*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*
Условия транспортировки: *Согласно НД, сумка-холодильник, t+5С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по общей гигиене Агеева В.С.*
подпись

к протоколу № 10-02-2175-1151

Код образца (пробы): Б 2.04.16.2175.Д,

## Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 26.04.2016 17 ч. 30 мин.,
Дата окончания исследования: 29.04.2016,

| № п\п | Определяемые показатели | ** Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общие колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число | 4,5 | не более 50 | мл | МУК 4.2.1018-01 |

Руководитель подразделения,

*Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог*

ответственный за оформление протокола: *Архипова О.Н.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"**
**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"**
**Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"**
Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510533 от 20 июля 2012 г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-2
Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

**УТВЕРЖДАЮ**
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
_____ М.Н. Назарова
м.п

# ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
## *№ 10-02-2173-551*

Дата оформления: 04.05.2016

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
*Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области*
*461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Центральная, 14 А, с. Благодаровка*
Дата и время отбора образца (пробы): *26.04.2016 16 ч. 20 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *26.04.2016 17 ч. 20 мин.*
Цель отбора: *По договору*
*договор от 17.12.2015 г. № 242/15-к*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
*Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области*
*461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Центральная, 14 А, с. Благодаровка*
Объект, где производился отбор образца (пробы):
*Бугурусланский район, с. Саловка, скважина*
Код образца (пробы): *Б.1.2.04.16.2173.Д*
Объем образца: *8,0 л*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость, пластиковая емкость, стеклянная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012*
Условия транспортировки: *Согласно НД, сумка-холодильник, t+5С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по общей гигиене Агеева В.С.*
подпись

к протоколу № 10-02-2173-551

Код образца (пробы): Б.1.2.04.16.2173.Д

## Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 27.04.2016 09 ч. 00 мин.
Дата окончания исследования: 04.05.2016

| № п\п | Определяемые показатели | ** Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запах при 20 °С | 0 | не более 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Запах при 60 °С | 0 | не более 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Привкус | 0 | не более 2 | баллы | ГОСТ3351-74 |
| 4 | Мутность | менее 0,5 | не более 2,6 | ЕМФ | ГОСТ 3351-74 |
| 5 | Цветность | менее 5 | не более 20 (35) | град. | ГОСТ 31868-2012 |
| 6 | Водородный показатель | 6,9 ± 0,2 | от 6 до 9 | единицы pH | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | 0,83 ± 0,17 | не более 5 | мг/л | ПНД Ф 14.2:4.154-99 |
| 8 | Жесткость общая | 7 ± 1 | не более 7 | оЖ | ГОСТ 31954-2012 |
| 9 | Нефтепродукты (суммарно) | менее 0,005 | не более 0,1 | мг/л | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 10 | Фенольный индекс | менее 0,0005 | не более 0,25 | мг/л | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 11 | ПАВанионоактивные | менее 0,025 | не более 0,5 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |
| 12 | Общая минерализация (сухой остаток) | 601 ± 60 | не более 1000 | мг/л | ГОСТ18164-72 |
| 13 | Медь | 0,064 ± 0,026 | не более 1 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
| 14 | Цинк | менее 0,001 | не более 5 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
| 15 | Свинец | менее 0,001 | не более 0,03 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
| 16 | Железо | 0,055 ± 0,011 | не более 0,3 (1) | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
| 17 | Хлориды | 63 ± 24 | не более 350 | мг/л | ГОСТ4245-72 |
| 18 | Сульфаты | 167 ± 17 | не более 500 | мг/л | ГОСТ 4389-72 |
| 19 | Аммиак (по азоту) | менее 0,1 | не более 2 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| 20 | Нитриты (по NO2) | менее 0,003 | не более 3 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| 21 | Нитраты (по NO3) | 5,23 ± 0,78 | не более 45 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| 22 | Фториды | 0,39 ± 0,07 | не более 1,5 | мг/л | ГОСТ 4386-89 |
| 23 | Суммарная альфа-активность | 0,021 | не более 0,1 | Бк/л | ГП ВНИИ ФТРИ от23.12.1993.№б/н |
| 24 | Суммарная бета-активность | 0,28 | не более 1 | Бк/л | ГП ВНИИ ФТРИ от23.12.1993.№б/н |

Код образца (пробы): Б.1.2.04.16.2173.Д,

## Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 26.04.2016 17 ч. 30 мин.,
Дата окончания исследования: 28.04.2016,

| № п-п | Определяемые показатели | ** Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общие колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается 100 | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается 100 | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число | 5,5 | не более 50 | мл | МУК 4.2.1018-01 |

Руководитель подразделения,

ответственный за оформление протокола: *Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог Архипова О.Н.*
*Химик-эксперт: Левкина А.А.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"**
**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"**
**спытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской облас**
**в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"**
Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510533 от 20 июля 2012 г.
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
дрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
дрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-
Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

**УТВЕРЖДАЮ**
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
_____ М.Н. Назарова
м.п

# ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
***№ 10-02-2172-550***
Дата оформления: 04.05.2016

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
*Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области*
*461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Центральная, 14 А. с. Благодаровка*
Дата и время отбора образца (пробы): *26.04.2016 15 ч. 50 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *26.04.2016 17 ч. 20 мин.*
Цель отбора: *По договору*
*договор от 17.12.2015 г. № 242/15-к*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
*Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области*
*461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Центральная, 14 А. с. Благодаровка*
Объект, где производился отбор образца (пробы):
*Бугурусланский район, с. Благодаровка, скважина № 2*
Код образца (пробы): *Б.1.2.04.16.2172.Д*
Объем образца: *8,0 л*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость, пластиковая емкость, стеклянная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012, ГОСТ 31861-2012*
Условия транспортировки: *Согласно НД, сумка-холодильник, t+5С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: *Помощник врача по общей гигиене Агеева В.С.*
подпись

к протоколу № 10-02-2172-550

Код образца (пробы): Б.1.2.04.16.2172.Д

## Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 27.04.2016 09 ч. 00 мин.
Дата окончания исследования: 28.04.2016

| № п\п | Определяемые показатели | ** Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запах при 20 °С | 0 | не более 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Запах при 60 °С | 0 | не более 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Привкус | 0 | не более 2 | баллы | ГОСТ3351-74 |
| 4 | Мутность | менее 0,5 | не более 2,6 | ЕМФ | ГОСТ 3351-74 |
| 5 | Цветность | менее 5 | не более 20 (35) | град. | ГОСТ 31868-2012 |
| 6 | Водородный показатель | 7,0 ± 0,2 | от 6 до 9 | единицы pH | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | 0,79 ± 0,16 | не более 5 | мг/л | ПНД Ф 14.2:4.154-99 |
| 8 | Жесткость общая | 7 ± 1 | не более 7 | оЖ | ГОСТ 31954-2012 |
| 9 | Нефтепродукты (суммарно) | менее 0,005 | не более 0,1 | мг/л | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 10 | Фенольный индекс | менее 0,0005 | не более 0,25 | мг/л | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 11 | ПАВанионоактивные | менее 0,025 | не более 0,5 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |
| 12 | Общая минерализация (сухой остаток) | 909 ± 91 | не более 1000 | мг/л | ГОСТ18164-72 |
| 13 | Медь | 0,00130 ± 0,00052 | не более 1 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
| 14 | Цинк | 0,016 ± 0,004 | не более 5 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
| 15 | Свинец | менее 0,001 | не более 0,03 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
| 16 | Железо | 0,058 ± 0,011 | не более 0,3 (1) | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
| 17 | Хлориды | 133 ± 24 | не более 350 | мг/л | ГОСТ4245-72 |
| 18 | Сульфаты | 233 ± 23 | не более 500 | мг/л | ГОСТ 4389-72 |
| 19 | Аммиак (по азоту) | менее 0,1 | не более 2 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| 20 | Нитриты (по NO2) | менее 0,003 | не более 3 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| 21 | Нитраты (по NO3) | 5,42 ± 0,81 | не более 45 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| 22 | Фториды | 0,37 ± 0,07 | не более 1,5 | мг/л | ГОСТ 4386-89 |
| 23 | Суммарная альфа-активность | 0,022 | не более 0,1 | Бк/л | ГП ВНИИ ФТРИ от23.12.1993.№б/н |
| 24 | Суммарная бета-активность | 0,29 | не более 1 | Бк/л | ГП ВНИИ ФТРИ от23.12.1993.№б/н |

Код образца (пробы): Б.1.2.04.16.2172.Д,

## Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 26.04.2016 17 ч. 30 мин.,
Дата окончания исследования: 28.04.2016,

| № п\п | Определяемые показатели | ** Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общие колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается 100 | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается 100 | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число | 5,5 | не более 50 | мл | МУК 4.2.1018-01 |

Руководитель подразделения,

*Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог*

ответственный за оформление протокола: *Архипова О.Н.*

*Химик-эксперт: Левкина А.А.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"**
**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"**
**Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе Бугуруслане, Бугурусланском, Асекеевском, Северном районах"**
Лицензия № ФС-56-01-000827 от 17.03.2014 г. на осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510533 от 20 июля 2012 г. (Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)
ОКПО 77251920, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560202001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-29-23; Факс: 77-56-0
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69; тел.: 8 (353-52) 2-35-2
Факс: 2-35-22; E-Mail: fguzbuguruslan@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 461630, Оренбургская область, г.Бугуруслан, ул.Чапаевская, 73.

**УТВЕРЖДАЮ**
Главный врач,
Руководитель (заместитель) ИЛЦ
_____ М.Н. Назарова
м.п

# ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
## *№ 10-02-2171-549*
Дата оформления: 04.05.2016

Наименование образца (пробы):
Вода питьевая
Образцы (пробы) направлены:
*Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области*
*461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Центральная, 14 А, с. Благодаровка*
Дата и время отбора образца (пробы): *26.04.2016 15 ч. 35 мин.*
Дата и время доставки образца (пробы): *26.04.2016 17 ч. 20 мин.*
Цель отбора: *По договору*
*договор от 17.12.2015 г. № 242/15-к*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):
*Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области*
*461601, Оренбургская область, Бугурусланский район, ул. Центральная, 14 А, с. Благодаровка*
Объект, где производился отбор образца (пробы):
*Бугурусланский район, с. Благодаровка, скважина № 1*

Код образца (пробы): *Б.1.2.04.16.2171.Л*
Объем образца: *8,0 л*
Тара, упаковка: *Стерильная емкость, пластиковая емкость, стеклянная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31862-2012, ГОСТ 31942-2012*
Условия транспортировки: *Согласно НД, сумка-холодильник, t+5С*
Дополнительные сведения:
Ответственный за составление протокола: подпись *Помощник врача по общей гигиене Агеева В.С.*

к протоколу № 10-02-2171-549

Код образца (пробы): Б.1.2.04.16.2171.Д

## Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 27.04.2016 09 ч. 00 мин.
Дата окончания исследования: 04.05.2016

| № п\п | Определяемые показатели | ** Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запах при 20 °С | 0 | не более 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 2 | Запах при 60 °С | 0 | не более 2 | баллы | ГОСТ 3351-74 |
| 3 | Привкус | 0 | не более 2 | баллы | ГОСТ3351-74 |
| 4 | Мутность | менее 0,5 | не более 2,6 | ЕМФ | ГОСТ 3351-74 |
| 5 | Цветность | менее 5 | не более 20 (35) | град. | ГОСТ 31868-2012 |
| 6 | Водородный показатель | 7,4 ± 0,2 | от 6 до 9 | единицы pH | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| 7 | Окисляемость перманганатная | 0,67 ± 0,13 | не более 5 | мг/л | ПНД Ф 14.2:4.154-99 |
| 8 | Жесткость общая | 5,45 ± 0,82 | не более 7 | оЖ | ГОСТ 31954-2012 |
| 9 | Нефтепродукты (суммарно) | менее 0,005 | не более 0,1 | мг/л | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 10 | Фенольный индекс | менее 0,0005 | не более 0,25 | мг/л | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 11 | ПАВанионоактивные | менее 0,025 | не более 0,5 | мг/л | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |
| 12 | Общая минерализация (сухой остаток) | 645 ± 65 | не более 1000 | мг/л | ГОСТ18164-72 |
| 13 | Медь | 0,0067 ± 0,0027 | не более 1 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
| 14 | Цинк | 0,005700 ± 0,001425 | не более 5 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
| 15 | Свинец | менее 0,001 | не более 0,03 | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
| 16 | Железо | 0,053 ± 0,011 | не более 0,3 (1) | мг/л | ГОСТ 31870-2012 |
| 17 | Хлориды | 67 ± 12 | не более 350 | мг/л | ГОСТ4245-72 |
| 18 | Сульфаты | 161 ± 16 | не более 500 | мг/л | ГОСТ 4389-72 |
| 19 | Аммиак (по азоту) | менее 0,1 | не более 2 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| 20 | Нитриты (по NO2) | менее 0,003 | не более 3 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| 21 | Нитраты (по NO3) | 6,52 ± 0,98 | не более 45 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| 22 | Фториды | 0,316 ± 0,057 | не более 1,5 | мг/л | ГОСТ 4386-89 |
| 23 | Суммарная альфа-активность | 0,024 | не более 0,1 | Бк/л | ГП ВНИИ ФТРИ от23.12.1993.№б/н |
| 24 | Суммарная бета-активность | 0,33 | не более 1 | Бк/л | ГП ВНИИ ФТРИ от23.12.1993.№б/н |

Код образца (пробы): Б.1.2.04.16.2171.Д,

## Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 26.04.2016 17 ч. 30 мин.,
Дата окончания исследования: 28.04.2016,

| № п\п | Определяемые показатели | ** Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Общие колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается 100 | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | не допускается 100 | мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число | 4,5 | не более 50 | мл | МУК 4.2.1018-01 |

Руководитель подразделения,

*Зав отделом лабораторных исследований врач-бактериолог*

ответственный за оформление протокола: *Архипова О.Н.*

*Химик-эксперт: Левкина А.А.*

** дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам),прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ